


The background is a solid blue color. Overlaid on this are several thick, white, rounded lines that create a sense of movement and depth. These lines are arranged in a way that suggests a series of overlapping, slightly offset paths, possibly representing a road or a series of steps. The lines are not perfectly straight, but have smooth, rounded curves and ends.

ROI  
LUX  
—  
2022


2022  
nuevas  
colecciones




8\_Leipzig



10\_Münster



12\_Halle



13\_Bochum



14\_Leuven



16\_Breda



17\_Tilburg




18\_Kattegat



20\_Galway



21\_Cannes



22\_Celtic



24\_Leeds



25\_Zagreb



25\_Salzburg



26\_Balos



28\_Naousa




29\_ilingas



30\_Kielce



32\_Graz



34\_Alborg



36\_Kassel



37\_Jena



38\_Foggia



40\_Terni



41\_Lucca



42\_Salerno



43\_Caserta



44\_Olbia



45\_Parma



46\_Vilna



48\_Avignon



48\_Arles



49\_Chalon



50\_Kiev



51\_Minsk



52\_Odessa



54\_Corfú



55\_Larisa



56\_Grasse



58\_Toulon



60\_Albi



61\_Tallinn



62\_Kaunas



64\_Angers



66\_Kolding



67\_Odense



68\_Viborg



69\_Flensburg



70\_Aosta



71\_Asti



72\_Riga



74\_Savona



76\_Antibes



78\_Zadar



80\_Mostar



80\_Rijeka



81\_Verdun



82\_Luzern



83\_Troyes



84\_Pecs

# Colecciones 2022



86\_Cluj



87\_Brasov



88\_Trier



90\_Split



91\_Cardiff



92\_Derby



93\_Forli



93\_Bari



94\_Trento



94\_Monza



98\_Friburg



100\_Krakow



106\_Gante



110\_Berlin



113\_Utrecht



114\_Oslo



116\_Lyon



117\_Dover

# Leds - Lámparas



120\_BE1



120\_BE2



120\_BE4



121\_BE3



121\_BE5



122\_BE6



122\_BE7



122\_BE8



123\_BE9



123\_BE10



123\_BE12



124\_BE13



124\_BE14



124\_BE15



125\_BE16



125\_BE17



125\_BE18



126\_BE19



126\_BE20



126\_BE22



127\_BE23



127\_BE24



127\_BE25B



127\_BE26B



128\_BE27B



128\_BE28



128\_BE33



128\_BE34



129\_BE35



129\_BE 36



129\_BE 37



130\_Lens 24w



130\_Lens 30w



130\_Lens 36w



125\_Arras



## Aros empotrables



132\_A 308



132\_A 1497



132\_A 306




132\_A 342



132\_A 1499



132\_A 608



133\_A 864



133\_A 866



133\_A 868



134\_A 867



134\_A 869



134\_A 870



135\_A 0010



135\_A 0011



135\_A 0022



135\_A 0021



136\_A GXC



136\_A GXB



136\_MCGX



136\_MBGX

## Accesorios



137\_Zadar F200



137\_Zadar acc.



137\_Zadar E27 HT



138\_Zadar cable



138\_Zadar F100



138\_Zadar F300



139\_Pula B+N



139\_Pula negro



139\_Pula N+B




139\_Pula R+B

## Índice alfabético

Albi .....	60	Kolding .....	66
Alborg .....	34	Krakow .....	100
Angers .....	64	Larisa .....	55
Antibes .....	76	Leeds .....	24
Aosta .....	70	Leipzig .....	8
Arles .....	48	Leuven .....	14
Asti .....	71	Lucca .....	41
Avignon .....	48	Luzern .....	82
Bari .....	93	Lyon .....	116
Balos .....	26	Minsk .....	51
Berlín .....	110	Monza .....	94
Bochum .....	13	Mostar .....	80
Brasov .....	87	Münster .....	10
Breda .....	16	Naousa .....	28
Cannes .....	21	Odense .....	67
Cardiff .....	91	Odessa .....	52
Caserta .....	43	Olbia .....	44
Celtic .....	22	Oslo .....	114
Chalon .....	49	Parma .....	45
Cluj .....	86	Pecs .....	84
Corfú .....	54	Riga .....	72
Derby .....	92	Rijeka .....	80
Dover .....	117	Salerno .....	42
Flensburg .....	69	Savona .....	74
Foggia .....	38	Salzburg .....	25
Forli .....	93	Split .....	90
Friburg .....	98	Tallinn .....	61
Galway .....	20	Terni .....	40
Gante .....	106	Tilburg .....	17
Grasse .....	56	Toulon .....	58
Graz .....	32	Trento .....	94
Halle .....	12	Trier .....	88
ilingas .....	29	Troyes .....	83
Jena .....	37	Utrech .....	113
Kassel .....	36	Verdun .....	81
Kattegat .....	18	Viborg .....	68
Kaunas .....	62	Vilna .....	46
Kielce .....	30	Zadar .....	78
Kiev .....	50	Zagreb .....	25

# Leipzig



## 80 PL



375W 17062 Lm  
 3000 - 5700K  
 Efecto 3D en parte central  
 Regulable con mando a distancia  
 Mantiene memoria



Ver video.




Descargar APP.




## 50 PL

180W 8190 Lm  
 3000 - 5700K  
 Efecto 3D en parte central  
 Regulable con mando a distancia  
 Mantiene memoria






# Münster




## 80 PL

402W 18291 Lm  
3000 - 5700K  
Efecto 3D en parte central  
Regulable con mando a distancia  
Mantiene memoria







## 50 PL

204W 9996 Lm  
3000 - 5700K  
Efecto 3D en parte central  
Regulable con mando a distancia  
Mantiene memoria




## 30 PL

98W 4450 Lm  
3000 - 5700K  
Efecto 3D en parte central  
Regulable con mando a distancia  
Mantiene memoria




Ver video.




Descargar APP.

# Halle



## 50 PL

178W 8099 Lm  
3000 - 5700K  
Efecto 3D en parte central  
Regulable con mando a distancia  
Mantiene memoria



Ver video.





Descargar APP.

# Bochum




## 30 PL

90W 4086 Lm  
3000 - 5700K  
Efecto 3D en parte central  
Regulable con mando a distancia  
Mantiene memoria




## 50 PL

204W 9996 Lm  
3000 - 5700K  
Efecto 3D en parte central  
Regulable con mando a distancia  
Mantiene memoria



Ver video.



Descargar APP.




# Leuven




## 40 PL

48W (24W x 2) 4080 Lm  
2700 - 6500K  
Regulable con mando a distancia



## 50 PL

72W (36W x 2) 6120 Lm  
2700 - 6500K  
Regulable con mando a distancia




# Breda




## D 40

68W (24W x 2 + 20W) 5780 Lm  
2700 - 6500K  
Regulable con mando a distancia



## D 50

96W (36W x 2 + 24W) 8160 Lm  
2700 - 6500K  
Regulable con mando a distancia




# Tilburg




## 40 PL

72W (24Wx2+24W) 6120 Lm  
2700 - 6500K  
Regulable con mando a distancia



## 50 PL

102W (36Wx2+30W) 8670 Lm  
2700 - 6500K  
Regulable con mando a distancia







# Kattegat



## D 40

LED 36W + 9,6W 2400 Lm  
Con Bluetooth  
LED 9,6W RGB parte trasera  
(efecto luminoso en techo)  
Regulable LED 36W y regulable  
de 2700K a 6500K



## D 50

LED 48W + 9,6W 2880 Lm  
Con Bluetooth  
LED 9,6W RGB parte trasera  
(efecto luminoso en techo)  
Regulable LED 48W y regulable  
de 2700K a 6500K



Mando a distancia, para regular intensidad y temperatura de la luz blanca, cambiar la luz de color superior, y controlar la reproducción de la música una vez vinculado/enlazado el dispositivo vía bluetooth. Mantiene memoria.



## D 60

LED 72W + 9,6W 4320 Lm  
Con Bluetooth  
LED 9,6W RGB parte trasera  
(efecto luminoso en techo)  
Regulable LED 72W y regulable  
de 2700K a 6500K



Ver video.

Dos altavoces (2 x 5W)  
Reproduce música via Bluetooth  
(control via APP iOS y Android iLight  
pro o i-Lamp)





# Galway



## D 50

36W + 9,6W 2160 Lm  
Regulable mediante App  
Mando a distancia  
Altavoz 2 x 5W




# Cannes



## D 80

LED 72W + 3W RGB Sanna led chip  
4680 Lm


- Control RGB 3W LED
- Regulable 72W led, de 2700K a 6500K
- RGB color iluminado solo en el aro interior que rodea el altavoz central del difusor.



## D 60

LED 48W + 3W RGB Sanna led chip  
3120 Lm


- Regulable 48W led, de 2700K a 6500K
- RGB color iluminado solo en el aro interior que rodea el altavoz central del difusor



## D 50

LED 36W + 3W RGB Sanna led chip  
2340 Lm

- Regulable 36W led 4000K
- RGB color iluminado en toda la superficie del difusor




Altavoz incorporado (5W)  
Reproduce música vía Bluetooth  
(control vía APP iOS y Android iLight pro o i-Lamp)



## D 40

LED 24W + 3W RGB Sanna led chip  
1560 Lm

- Regulable 24W led 4000K
- RGB color iluminado en toda la superficie del difusor




Mando a distancia, para regular intensidad y temperatura de la luz blanca, cambiar la luz de color superior, y controlar la reproducción de la música una vez vinculado/enlazado el dispositivo vía bluetooth. Mantiene memoria.

# Celtic




## 27 PL

12W - 120-130 Lm/W (1200 Lm)




## 37 PL

28W - 120-130 Lm/W (2800 Lm)




## 47 PL

36W - 120-130 Lm/W (3600 Lm)




Con mando a distancia 2.4G  
 Regulable en intensidad y en  
 temperatura de luz 2700K - 6500K

# Leeds



**3 L**

LED 36W 4320 Lm




Para todos los modelos, led en 3 posiciones: luz cálida 2700k, luz blanca 4000k y luz fría 6000k.




**4 L**

LED 48W 5760 Lm



**6 L**

LED 72W 8640 Lm




# Zagreb




**D 26**

Plafón acrílico PMMA + Aluminio  
CRI > 80, PF > 0.5  
LED 20W 1340 Lm  
30000 h. RA80 IP20  
Luz día 4000K



**D 39**

Plafón acrílico PMMA + Aluminio  
CRI > 80, PF > 0.5  
LED 24W 1600 Lm  
30000 h. RA80 IP20  
Luz día 4000K



Plafón LED disponible en dos tamaños, armazón de aluminio y pantalla acrílica de alta calidad PMMA.

# Salzburg




**2 L**

Color blanco  
1 x LED 12W (Base) + 1,5W. (Lector)  
3000K 1200 Lm (con interruptor)





# Balos



## 1 L/S



1W 45Lm (SOLAR + USB)  
 RGB multicolor - IP44  
 Mando a distancia  
 2 altavoces x 5W - Bluetooth  
 Altura regulable, la barra  
 se compone de tres partes




Ver video.



Mando a distancia, para regular intensidad y temperatura de la luz blanca, cambiar la luz de color superior, y controlar la reproducción de la música una vez vinculado/enlazado el dispositivo vía bluetooth.




# Naousa



## 1 L LED

LED blanco y 7 colores  
Recargable DC - IP44  
Batería 3,7V 1800 mAh  
Altavoz 1 x 3W - Bluetooth  
USB cable  
Mando a distancia con 22 teclas



# ilingas



## 1 L LED

LED blanco y 7 colores  
Solar y recargable DC - IP44  
Batería 3,7V 1200 mAh  
Panel solar 0,8 W  
Mando a distancia con 8 teclas





# Kielce



## 1 L/M

1 x E27  
Latón envejecido



## 1 L/S

1 x E27  
Latón envejecido



## 1 L

1 x E27  
Latón envejecido




Fotografía: Thanos Pal, Unsplash.




## 3 L

3 x E27  
Latón envejecido



## 1 L/AP

1 x E27  
Latón envejecido  
Regulable en altura y fondo






# Graz



## 2L Blanca

E14 máx.  
 40W + LED 3W (Lector)  
 3000K 300 Lm  
 Doble USB



# Graz

## 2L Negra



Foto: Natalia Becerra-Felipe / Unsplash




# Alborg




**1 L**

Vidrio  
1 x E27 Máx. 40W




**3 L**

Vidrio  
3 x E27 Máx. 40W



**2 L**

Vidrio  
2 x E27 Máx. 40W




# Kassel



## 12 W


Aplique de baño  
Ajustable IP44  
Difusor acrílico PC con armazón  
de aluminio cromado  
1 x LED, 2835, 12W 4000K 1180 Lm  
Cabeza rotatoria

Driver con Certificado TUV




## 18 W

Aplique de baño  
Ajustable IP44  
Difusor acrílico PC con armazón  
de aluminio cromado  
1 x LED, 2835, 18W 4000K 1750 Lm  
Cabeza rotatoria



# Jena



## 12 W

Aplique de baño. IP44  
1 x LED, 2835, 12W 4000K 1180 Lm



## 18 W

Aplique de baño. IP44  
1 x LED, 2835, 18W 4000K 1750 Lm



Driver IP21 certificado TUV.  
Incluido accesorios montaje de dos tipos








# Foggia

1 L

Vidrio cromado con efecto 3D  
1 x E27 Máx. 40W  
CE Standard






# Terni

1 L


Vidrio cromado con efecto 3D  
1 x E27 Max. 40W  
CE Standard



# Lucca

1 L

Vidrio cromado con efecto 3D  
1 x E27 Max. 40W  
CE Standard





# Salerno

## 1 L Cristal fumé

Colgante de cristal fumé  
1 x E14 Máx. 40W



## 1 L Cristal


Colgante de cristal transparente  
1 x E14 Máx. 40W



# Caserta


## 1 L Cristal fumé

Sobremesa con tulipa de cristal fumé  
1 x E14 Máx. 40W



## 1 L Cristal

Sobremesa con tulipa de cristal transparente  
1 x E14 Máx. 40W






# Olbia


## 1 L Cristal fumé

Colgante de cristal fumé  
1 x E14 Máx. 40W



## 1 L Cristal


Colgante de cristal transparente  
1 x E14 Máx. 40W



# Parma


## 1 L Cristal

Colgante de cristal transparente  
1 x E27 Máx. 40W



## 1 L Cristal fumé

Colgante de cristal fumé  
1 x E27 Máx. 40W






# Vilna




## D 32

Metal. 1 x E27



## D 42


Metal. 1 x E27



COLORES








# Avignon

1 L


**Pantalla metal mate blanco y madera**  
 Portalámparas E27  
 Certificado CE  
 Florón/base techo Ø 10 x 2,5 cm



# Arles

1 L

**Aluminio blanco y madera**  
 Portalámparas E27  
 Máx. 60W



# Chalon

1 L

**Aluminio blanco y madera**  
 Portalámparas E27 Máx. 60W






# Kiev

1 L


Metal negro y cobre mate  
1 x E27



# Minsk

1 L

Metal negro y cobre mate  
1 x E27






# Odessa



**D 30**

Metal blanco  
1 x E27



**D 40**


Metal blanco  
1 x E27



# Corfú

1 L


Metal negro mate  
E27 portalámpara certificado CE



# Larisa

1 L

Metal negro mate  
E27 portalámpara certificado CE





# Grasse


---

**1 L**

---

Pantalla metal blanco mate  
E27 portalámpara  
Certificado **CE**  
Florón/base techo  $\varnothing$  10 x 2,5 cm

---






# Toulon



**1 L**

Metal mate  
E27 portalámpara  
Certificado **CE**  
Florón/base techo Ø 10 x 2 cm




COLORES



# Albi


## 2 L/S

Metal blanco mate  
Madera fresno natural  
2 x E14 (Máx. 40W)  
Bombillas no incluidas



## 1 L/M

Metal blanco mate  
Madera fresno natural  
2 x E14 (Máx. 40W)  
Bombillas no incluidas




# Tallinn



## D 33

Metal  
Portalámparas E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 10 x 2,5 cm



COLORES






# Kaunas



## D 23

Metal  
Portalámparas E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 10 x 2,5 cm




altura máx.  
127 cm

COLORES



## D 30

Metal  
Portalámparas E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 10 x 2,5 cm




altura máx.  
136 cm

COLORES



## D 40

Metal  
Portalámparas E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 10 x 2,5 cm



altura máx.  
150 cm

COLORES





# Angers




Detalle florón/base techo




## 1 L Café

Aluminio + piel  
1 x E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 10,5 x 2,5 cm



## 1 L Plata

Aluminio + piel  
1 x E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 10,5 x 2,5 cm






# Kolding

1 L


Acrílico  
1 × E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 12 x 2 cm



# Odense

1 L

Acrílico  
1 × E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 12 x 2 cm







# Viborg

1 L

Acrílico  
1 x E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 12 x 2 cm



# Flensburg

2 L/P

Acrílico  
2 x E14 Máx. 60W



3 L/P

Acrílico  
3 x E27 Máx. 60W






# Aosta

## 1 L/S

Vidrio blanco con metal cromado  
1 x E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 10 x 2,5 cm



## 1 L/MP

Vidrio blanco con madera  
1 x E27 Máx. 60W




## 1 L/MG

Vidrio blanco con madera  
1 x E27 Máx. 60W



## 3 L/PL


Vidrio blanco con metal cromado  
3 x E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 15 x 2,5 cm



# Asti

## 1 L/S

Vidrio blanco con metal cromado  
1 x E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 10 x 2,5 cm






# Riga




**D 40**

Aluminio  
Portalámparas E27 Máx. 60W




**D 50**

Aluminio  
Portalámparas E27 Máx. 60W



**D 60**

Aluminio  
Portalámparas E27 Máx. 60W






# Savona



## 1 L

Aplique de pared, rotación izquierda-derecha  
Material metal  
Colores blanco, negro y dorado-bronce  
1 x E27 60W




COLORES



## 2 L

Aplique de pared, rotación izquierda-derecha  
Material metal  
Colores blanco, negro y dorado-bronce  
1 x E27 60W




COLORES



# Antibes

## 1 M

Aplique de pared, rotación izquierda-derecha  
Material metal  
Colores blanco, negro y dorado-bronce  
1 x E27 60W




COLORES



## 1 L

Aplique de pared, rotación izquierda-derecha  
Material metal  
Colores blanco, negro y dorado-bronce  
1 x E27 60W



COLORES






# Zadar



**1 L**

Florón con 8 portalámparas E27  
Cables de 2 m. (2 x 0,75mm<sup>2</sup>)  
Accesorios para sujeción al techo  
No incluye bombillas



Ver recambios y accesorios en página 132



**1 L**


Florón con portalámparas E27  
Cable de 1,5 m. (2 x 0,75mm<sup>2</sup>)  
No incluye bombillas  
Florón/base techo Ø 10 x 2,5 cm



# Mostar

1 L

Portalámparas de cerámica E27  
 Florón de cerámica  
 Cable tipo cordón de 1 m  
 Florón/base techo Ø 10,5 x 3 cm



COLORES



# Rijeka

1 L

Portalámparas de cerámica E27  
 (Caja PVC 4,8x4,8x8,5cm)



COLORES



# Verdun

1 L

Metal  
 1 x E27 Máx. 60W





# Luzern



Detalle florón




---

**1 L**


---

Cristal ambar claro  
 Florón metálico  
 Portalámparas de plástico E27 Máx. 60W CE  
 Cable de fábrica de 1m  
 Florón/base techo Ø 10 x 2,5 cm




30 cm



20 cm

altura máx.

120 cm



# Troyes




---

**1 L**


---

Metal  
 Portalámparas E27 Máx. 60W



42 cm



37 cm

altura máx.

145 cm






# Pecs




## 1 L/M

Metal  
Portalámparas E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 10 x 2 cm




## 1 L/S

Metal  
Portalámparas E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 10 x 2 cm



## 1 L/L

Metal  
Portalámparas E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 10 x 2 cm






# Cluj

**1 L**


Cartón-Papel  
1 x E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 12 x 2,5 cm



# Brasov

**1 L**

Cartón-Papel  
1 x E27 Máx. 60W  
Florón/base techo Ø 12 x 2,5 cm



# Trier




Para todos los modelos, mando a distancia regulable en intensidad y temperatura de luz de 2700k a 6500k.

Colección de suspensiones LED con aro de aluminio y difusor acrílico.


## D 50

LED 30W  
3000 Lm  
CE led driver




## D 60

LED 36W  
3600 Lm  
CE led driver



## D 80

LED 48W  
4800 Lm  
CE led driver





# Split



## 1 L

Florón metálico  
 Portalámparas de metal E27  
 Cable de tela de 1m  
 Colores disponibles:  
**1. BRONCE 2. CROMO 3. COBRE 4. ORO 5. CUERO**


Se puede combinar con diferentes bombillas para crear espacios personalizados.



# Cardiff


## 1 L

Metal  
 1 x G9 Máx. 28W




## 9 L

Metal  
 9 x G9 Máx. 28W



## 4 L

Metal  
 4 x G9 Máx. 28W




# Derby




**4 L**

Metal  
4 × led G9 Máx. 28W



**6 L**

Metal  
6 × led G9 Máx. 28W



# Forlí

**1 L Cristal**

1 × led G9 cerámica 5W  
400 Lm (incluída)

**1 L Fumé**

1 × led G9 cerámica 5W  
400 Lm (incluída)



Todas las lámparas de las imágenes, están combinadas con el modelo CARDIFF 1L (no incluido en las mismas).

# Bari

**1 L Cristal**

1 × led G9 cerámica 5W  
400 Lm (incluída)

**1 L Fumé**

1 × led G9 cerámica 5W  
400 Lm (incluída)






# Trento

## 1 L Cristal

1 x led G9 cerámica 5W  
400 Lm (incluida)

## 1 L Fumé

1 x led G9 cerámica 5W  
400 Lm (incluida)




# Monza

## 1 L Cristal

1 x led G9 cerámica 5W  
400 Lm (incluida)

## 1 L Fumé

1 x led G9 cerámica 5W  
400 Lm (incluida)



Todas las lámparas de las imágenes, están combinadas con el modelo CARDIFF 1L (no incluido en las mismas).



COMBINACIONES  
Serie Derby



COMBINACIONES  
Serie Cardiff






# Friburg



**6 L**

Disponible en Níquel o Oro

6 x E14 Máx. 40W (no incluidas)  
Florón/base techo Ø 11 x 5,5 cm



**8 L**

Disponible en Níquel o Oro


8 x E14 Máx. 40W (no incluidas)  
Florón/base techo Ø 11 x 5,5 cm



**12 L**

Disponible en Níquel o Oro



8 x E14 Máx. 40W (no incluidas)  
Florón/base techo Ø 11 x 5,5 cm



**1 L**

Disponible en Níquel o Oro

1 x E27 Máx. 60W (no incluidas)



**2 L**

Disponible en Níquel o Oro

2 x E14 Máx. 40W (no incluidas)






# Krakow




## 2 L/AP

2 x E 14 Máx. 40W (no incluidas)




## 3 L

3 x E 14 Máx. 40W (no incluidas)



## 1 L/M

1 x E 27 Máx. 40W (no incluidas)






# Krakow



**6 L**

6 x E 14 Máx. 40W (no incluidas)



56 cm

58 cm

altura máx.  
110 cm



**8 L**

8 x E 14 Máx. 40W (no incluidas)



65 cm

58 cm

altura máx.  
110 cm

Colección de lámparas de vidrio tipo "María Teresa" con abalorios de cristal libres de plomo tallados a máquina.  
Disponibles en dos acabados, Cromado y Baño de Oro de 18Kt.




# Krakow



**8+4** L

12 x E 14 Máx. 40W (no incluidas)




Colección de lámparas de vidrio tipo "María Teresa" con abalorios de cristal libres de plomo tallados a máquina.  
Disponibles en dos acabados, Cromado y Baño de Oro de 18Kt.




**21** L

21 x E 14 Máx. 40W (no incluidas)



**18+9** L

27 x E 14 Máx. 40W (no incluidas)






# Gante


**3 L**

3 x E27 Máx. 60W




**2 L/AP**

2 x E27 Máx. 60W




**1 L/AP**

1 x E27 Máx. 60W




**1 L**

1 x E27 Máx. 60W



**2 L**

2 x E27 Máx. 60W



Colección de lámparas de metal pintado de color marrón y pantallas tipo saco.




# Gante




**1 L/S**

1 x E27 Máx. 60W




**1 L/MG**

1 x E27 Máx. 60W



**1 L/MP**

1 x E27 Máx. 60W





# Berlín




## 4 L/P

4 x LED SMD 5W  
1600 Lm  
Luz cálida ( 3000K RA 80)




## 3 L/AP

3 x LED SMD 5W  
1200 Lm  
Luz cálida ( 3000K RA 80)



## 2 L/AP

2 x LED SMD 5W  
800 Lm  
Luz cálida ( 3000K RA 80)




## 1 L/AP

1 x LED SMD 5W  
400 Lm  
Luz cálida ( 3000K RA 80)




## 5 L/S

5 x LED SMD 5W  
2000Lm  
Luz cálida ( 3000K RA 80)



## 4 L/S

4 x LED SMD 5W  
1600Lm  
Luz cálida ( 3000K RA 80)




# Berlín




## 1 L/FP

1 x LED SMD 5W  
400 Lm  
Luz cálida (3000K RA 80)




## 1 L/P

1 x LED SMD 10W  
800 Lm  
Luz cálida (3000K RA 80)  
Largo cable 175 cm



## 1 L/M

1 x LED SMD 5W  
400 Lm  
Luz cálida (3000K RA 80)  
Largo cable 160 cm




# Utrecht




## 1 S

Cromo - Níquel




## 1 M

Cromo - Níquel



## 1 L

Cromo - Níquel



INCLUYEN

1 LED  
GU-10 5W






# Oslo





## 4 L

4 x E27 Máx. 60W




## 3 L

3 x E27 Máx. 60W




## 3 L/S

3 x E27 Máx. 60W



## 1 L/AP

1 x E27 Máx. 60W



Colección de lámparas de metal pintado en color plata con tulipas de vidrio matizado.

# Lyon



**1 L**

Pantalla y portalámpara E27 de silicona  
Cable de 0.8m en pvc  
Florón de silicona




Altura máx.  
82 cm

COLORES




# Dover



**1 L/S**

1 x E27 máx. 60W  
Altura y anchura regulable.



Medidas base mármol: 55x23x16 cm

Lámpara de pie realizada en metal cromado con base de mármol blanco.





leds  
lámparas  
aros  
empotrables  
accesorios

# Leds - Lámparas

## BE 1A

LED **5,5W** GU-10 230V 36°  
Luz cálida (2700K) 25000 h. 450 Lm

Ø 50 x h 50 mm

## BE 1B

LED **5,5W** GU-10 230V 36°  
Luz blanca (5000K) 25000 h. 480 Lm

Ø 50 x h 50 mm



## BE 2A

LED **5W MR-16** AC 12V 36°  
Luz cálida (2700K) 25000 h. 420 Lm

Ø 50 x h 47 mm

## BE 2B

LED **5W MR-16** AC 12V 36°  
Luz blanca (5000K) 25000 h. 430 Lm

Ø 50 x h 47 mm



## BE 4

Portalámpara GU-10  
con 15 cms. de cable blanco



## BE 3A Cerámica

LED **5W** G9 AC100 240V 360°  
Luz cálida (3000K) 25000 h.  
400 Lm  
Ø 16 x h 51 mm  
(LED qty. 52 pcs. 2835 SMD)

## BE 3B Cerámica

LED **5W** G9 AC100 240V 360°  
Luz blanca (4500K) 25000 h.  
400 Lm  
Ø 16 x h 51 mm  
(LED qty. 52 pcs. 2835 SMD))



## BE 3C Cerámica

LED **5W** G9 AC200 240V 360°  
Luz fría (6000K) 25000 h.  
400 Lm  
Ø 16 x h 51 mm  
(LED qty. 52 pcs. 2835 SMD)

## BE 5A

Lámpara LED vela B35 **4W** (E-14)  
Luz cálida (3000K) 25000 h  
320 Lm - Ángulo 180°

Ø 37 x h 102 mm

## BE 5B

Lámpara LED vela B35 **5,5W** (E-14)  
Luz cálida (3000K) 25000 h  
500 Lm - Ángulo 180°

Ø 37 x h 102 mm





---

## BE 6A

---

Lámpara LED P45 **5W** esférica (E-14)  
Luz cálida (3000K) 25000 h.  
430 Lm

Ø 45 x h 75 mm

---

## BE 6B

---

Lámpara LED P45 **5W** esférica (E-14)  
Luz día (4000K) 25000 h.  
475 Lm

Ø 45 x h 75 mm




---

## BE 7A

---

Lámpara LED P45 **5W** esférica (E-27)  
Luz cálida (3000K) 25000 h.  
430 Lm

Ø 45 x h 69 mm

---

## BE 7B

---

Lámpara LED P45 **5W** esférica (E-27)  
Luz día (4000K) 25000 h.  
475 Lm

Ø 50 x h 69 mm




---

## BE 8A

---

Lámpara LED A60 **9W** esférica (E-27)  
Luz cálida (3000K) 25000 h.  
800 Lm  
Ángulo 270°  
Ø 60 x h 110 mm

---

## BE 8B

---

Lámpara LED A60 **9W** esférica (E-27)  
Luz día (4000K) 25000 h.  
850 Lm - 270°  
Ángulo 270°  
Ø 60 x h 110 mm




---

## BE 9A

---

Lámpara LED A70 **12W** esférica (E-27)  
Luz cálida (3000K) 25000 h.  
1100 Lm  
Ángulo 270°  
Ø 70 x h 124 mm

---

## BE 9B

---

Lámpara LED A70 **12W** esférica (E-27)  
Luz día (4000K) 25000 h.  
1150 Lm  
Ángulo 270°  
Ø 70 x h 124 mm




---

## BE 10A

---

Lámpara LED globo G90 **14W** (E-27)  
Luz cálida (3000K) 25000 h.  
1.200 Lm  
Ángulo 270°, PF>= 0.5, SDMC<6, CRI>=80  
Ø 93 x h 138 mm

---

## BE 10B

---

Lámpara LED globo G90 **14W** (E-27)  
Luz blanca (4000K) 25000 h.  
1.200 Lm  
Ángulo 270°, PF>= 0.5, SDMC<6, CRI>=81  
Ø 93 x h 138 mm




---

## BE 12

---

Lámpara LED vela filamento  
B35 **4W** (E-14)  
220-240V  
Luz cálida (2700K) 25000 h  
420 Lm  
Ángulo 360°

Ø 35 x h 130 mm



## BE 13

Lámpara LED vela filamento B35 **4W** (E-14)  
220-240V Luz cálida (2700K)  
25000 h. 420 Lm . Ángulo 360°  
Ø 35 x h 130 mm

## BE 13 Dimmable

Lámpara LED vela filamento B35 **4W** (E-14)  
220-240V Luz cálida (2700K)  
**REGULABLE**  
25000 h. 420 Lm. Ángulo 360°  
Ø 35 x h 130 mm



## BE 14

Lámpara LED esférica filamento  
A60 **7W** (E-27)  
220-240V  
Luz cálida (2700K) 15000 h.  
**REGULABLE**  
800 Lm  
RA 80  
Ángulo 360°

Ø 60 x h 110 mm



## BE 15

Lámpara LED filamento  
P45 **4W** (E-27)  
220-240V  
Luz cálida (2700K) 15000 h.  
420 Lm  
Ángulo 360°

Ø 45 x h 80 mm



## BE 16

Lámpara LED filamento  
P45 **4W** (E-14)  
220-240V  
Luz cálida (2700K) 15000 h.  
420 Lm  
Ángulo 360°

Ø 45 x h 80 mm



## BE 17

Lámpara LED esférica ambar  
G80 **2W** (E-27)  
220-240V  
Luz cálida (2200K) 25000 h.  
180 Lm  
RA 80  
Ángulo 360°

Ø 80 x h 115 mm



## BE 18

Lámpara LED esférica  
G80 **2W** (E-27)  
220-240V  
Luz cálida (2400K) 25000 h.  
180 Lm  
RA 80  
Ángulo 360°

Ø 80 x h 115 mm





## BE 19

Lámpara LED filamento  
ST64 **7,5W** (E-27)  
220-240V  
Luz cálida (2700K) 25000 h.  
960 Lm  
Ángulo 360°

Ø 64 x h 142 mm



## BE 20

Lámpara LED Globo Ambar  
G125 **3,5W** (E-27)  
220-240V  
Luz cálida (2200K) 15000 h.  
325 Lm  
Ángulo 360°

Ø 125 x h 180 mm



## BE 22

Lámpara LED Globo  
G125 **7,5W** (E-27)  
220-240V  
Luz cálida (2700K) 25000 h.  
800 Lm  
Ángulo 360°

Ø 125 x h 180 mm



## BE 23A

LED **5W** G4 (Cerámica + PC) AC/DC 12V  
Luz cálida (3000K) 25.000 h. 400 Lm

## BE 23B

LED **5W** G4 (Cerámica + PC) AC/DC 12V  
Luz blanca (4500K) 25000 h. 400 Lm

Ø 13 x h 38 mm



## BE 24B

LED MINI E14 **2W** (cerámica + vidrio)  
AC 100 - 240V  
Luz blanca (4500K) 25000 h.  
140 Lm

Ø 26 x h 54 mm



## BE 25B

LED GX53 **7W**  
AC 220-240V  
Luz blanca (4000K)  
25000 h.  
600 Lm

Ø 75 x h 28 mm



## BE 26B

LED R7S **6W**  
AC 220-240V  
Color (4000K)  
CRI ≥80  
580 Lm  
Ángulo 360°  
CE ROHS 25000 h.

Ø 20 x h 78 mm



## BE 27B

LED R7S **10W**  
AC 220-240V  
Color (4000K) CRI  $\geq$ 80  
1000 Lm Ángulo 360°  
CE ROHS 25000 h.

Ø 20 x h 118 mm



## BE 28B

LED GX53 **9W**  
AC 220-240V  
Luz blanca (4000K)  
720 Lm Ángulo 360°  
CE ROHS 25000 h.  
Vidrio + PC

Ø 75 x h 288 mm



## BE 33A

LED **7W** G9 AC220 240V 360°  
Luz cálida (3000K) 25000 h. 480 Lm  
(LED qty. 64 pcs. 2835 SMD) (CE ROHS)  
Cerámica + PC

## BE 33B

LED **7W** G9 AC220 240V 360°  
Luz blanca (4000K) 25000 h. 480 Lm  
(LED qty. 64 pcs. 2835 SMD) (CE ROHS)  
Cerámica + PC

Ø 18 x h 58 mm



## BE 34A

LED **10W** G9 AC220 240V 360°  
Luz cálida (3000K) 25000 h. 800 Lm  
(LED qty. 86 pcs. 2835 SMD) (CE ROHS)  
Cerámica + PC

## BE 34B

LED **10W** G9 AC220 240V 360°  
Luz blanca (4000K) 25000 h. 800 Lm  
(LED qty. 86 pcs. 2835 SMD) (CE ROHS)  
Cerámica + PC

Ø 22 x h 58 mm



## BE 35A

LED **10W** E14 AC220 240V 360°  
Luz cálida (3000K) 25000 h. 800 Lm  
(LED qty. 86 pcs. 2835 SMD) (CE ROHS)  
Cerámica + PC

## BE 35B

LED **10W** E14 AC220 240V 360°  
Luz blanca (4000K) 25000 h. 800 Lm  
(LED qty. 86 pcs. 2835 SMD) (CE ROHS)  
Cerámica + PC

Ø 22 x h 65 mm



## BE 36A

LED R7S **18W** AC 220-240V  
Luz cálida color (3000K)  
CRI  $\geq$ 80 2000 Lm  
Angulo 360° CE ROHS 25000 h.

## BE 36B

LED R7S **18W** AC 220-240V  
Luz blanca color (4000K)  
CRI  $\geq$ 80 2000 Lm  
Angulo 360° CE ROHS 25000 h.

Ø 28 x h 118 mm



## BE 37A

LED R7S **18W REGULABLE** AC 220-240V  
Luz cálida color (3000K)  
CRI  $\geq$ 80 2000 Lm  
Angulo 360° CE ROHS 25000 h.

## BE 37B

LED R7S **18W REGULABLE** AC 220-240V  
Luz blanca color (4000K)  
CRI  $\geq$ 80 2000 Lm  
Angulo 360° CE ROHS 25000 h.

Ø 28 x h 118 mm






## Lens 24W

Placa base de led + Driver  
+ Mando a distancia + Tornillos  
magnéticos para sujeción.  
Para sustituir luminarias  
fluorescentes, halógenas, etc.  
(Regulable en intensidad  
y en temperatura  
3000K - 4000K - 6000K)  
**24W**  
25000 h. 2.880 Lm


Ø 280 mm



## Lens 30W

Placa base de led + Driver  
+ Mando a distancia + Tornillos  
magnéticos para sujeción.  
Para sustituir luminarias  
fluorescentes, halógenas, etc.  
(Regulable en intensidad  
y en temperatura  
3000K - 4000K - 6000K)  
**30W**  
25000 h. 3.600 Lm


Ø 326 mm



## Lens 36W

Placa base de led + Driver  
+ Mando a distancia + Tornillos  
magnéticos para sujeción.  
Para sustituir luminarias  
fluorescentes, halógenas, etc.  
(Regulable en intensidad  
y en temperatura  
3000K - 4000K - 6000K)  
**36W**  
25000 h. 4.320 Lm

Ø 380 mm



## Arras 20W

LED kits 250 mm. 20W 5pcs  
5 x 4W (110 -120 Lm/W)  
4000 K 25000 h.

22 x 1,5 cm (c/u)

## Arras 24W

LED kits 350 mm  
24W 4pcs  
4 x 6W (110 -120 Lm/W)  
4000 K 25000 h.

31 x 1,5 cm

## Arras 32W

LED kits 520 mm  
32W 4pcs  
4 x 8W (110 -120 Lm/W)  
4000 K 25000 h.

52 x 1,5 cm



Un solo color, driver normal, con tornillos magnéticos.

# Aros empotrables de aluminio


## A 308

Color aluminio  
92 x 92 x 25 mm  
Ø interior 71 mm  
Grosor 3 mm



## A 342

Color aluminio  
Ø 92 x h 25 mm  
Ø interior 71 mm  
Grosor 3 mm



## A 1497

Color blanco  
92 x 92 x 25 mm  
Ø interior 71 mm  
Grosor 3 mm



## A 1499

Color blanco  
Ø 92 x h 25 mm  
Ø interior 71 mm  
Grosor 3 mm



## A 306

Color negro  
92 x 92 x 25 mm  
Ø interior 71 mm  
Grosor 3 mm




## A 608

Color negro  
Ø 92 x h 25 mm  
Ø interior 71 mm  
Grosor 3 mm



## A 864

Color aluminio  
175 x 94 x 25 mm  
Ø interior 71 mm  
Grosor 3 mm



## A 866

Color negro  
175 x 94 x 25 mm  
Ø interior 71 mm  
Grosor 3 mm



## A 868

Color blanco  
175 x 94 x 25 mm  
Ø interior 71 mm  
Grosor 3 mm





---

## A 867

---

Color aluminio

260 x 94 x 25 mm  
 Ø interior 71 mm  
 Grosor 3 mm




---

## A 869

---

Color negro

260 x 94 x 25 mm  
 Ø interior 71 mm  
 Grosor 3 mm




---

## A 870

---

Color blanco

260 x 94 x 25 mm  
 Ø interior 71 mm  
 Grosor 3 mm




---

## A 0010

---

Color blanco (solo aro)

Ø 86 x h 40 mm  
 Ø interior 78 mm




---

## A 0011

---

Color negro (solo aro)

Ø 86 x h 40 mm  
 Ø interior 78 mm




---

## A 0022

---

Color blanco (solo aro)

Ø 104 x h 75 mm  
 Ø interior 90 mm




---

## A 0021

---

Color negro (solo aro)

Ø 104 x h 75 mm  
 Ø interior 90 mm



## A GXC

Aro metálico cromado  
+ Portalámparas GX53

Ø 107 x h 31 mm  
Ø interior 82 mm



## A GXB

Aro metálico blanco  
+ Portalámparas GX53

Ø 107 x h 31 mm  
Ø interior 82 mm



## MCGX 9W

Aro metálico cromado  
+ Portalámparas GX53  
**9W** 720 Lm (no flicker)

Ø 107 x h 31 mm  
Ø interior 82 mm



## MBGX 9W

Aro metálico blanco  
+ Portalámparas GX53  
**9W** 720 Lm (no flicker)

Ø 107 x h 31 mm  
Ø interior 82 mm



## Accesorios

### Zadar F200

Florón con clips  
de plástico para **8** agujeros

Ø 200 x h 40 mm



### Zadar ACC

E27  
Accesorio sujeción techo

Ø 57 x h 57 mm



### Zadar E27 HT

E27  
Portalámparas con anilla  
para pantallas





## Zadar cable

Cable tipo cordón  
con final tratado

Cable 2 x 0.75mm<sup>2</sup>  
Rollo 1.5m pvc  
Negro



## Zadar F100

florón con clips de plástico  
para 3 taladros

Ø 100 x h 25 mm



## Zadar F120

Florón con clips de plástico  
para 3 taladros

Ø 120 x h 25 mm



## Zadar F300

Florón con clips de plástico  
para 5 taladros

Ø 300 x h 26 mm



## Pula b+n

Cable tipo cordón HO3W-F  
2 x 0.75mm<sup>2</sup>  
Rollo 3 m PVC  
Blanco con vetas negras



## Pula negro

Cable tipo cordón HO3W-F  
2 x 0.75mm<sup>2</sup>  
Rollo 3 m PVC  
Negro



## Pula n+b

Cable tipo cordón HO3W-F  
2 x 0.75mm<sup>2</sup>  
Rollo 3 m PVC  
Negro con puntos blancos



## Pula r+b

Cable tipo cordón HO3W-F  
2 x 0.75mm<sup>2</sup>  
Rollo 3 m PVC  
Rojo con ondas blancas



ROI  
LUX  
|





Puig i Gairalt, Nave 11  
Pol. Ind. Rubí Sud  
08191 Rubí - Barcelona  
Tel. +34 93 697 32 12  
Fax +34 93 697 17 89  
info@bernuiexclusivas.com

[roiluxiluminacion.com](http://roiluxiluminacion.com)